

Regalsysteme

REGALSYSTEME

03



Wo es um die Bevorratung, Vorhaltung und Bereitstellung von Steril- und Arbeitsmaterial bis hin zu Verbrauchsgütern und Arbeitsgeräten geht, bieten Regalsysteme von Hupfer maßgeschneiderte Lösungen. Die große Auswahl an Abmessungen, Auflagen, Kombinationsmöglichkeiten, Material- und Ausstattungsvarianten setzt auch bei der Konfiguration komplexer Regalanlagen keine Grenzen.



Normregale: Schon im Prinzip flexibler

Hupfer Normregale können auf alle räumlichen Gegebenheiten präzise abgestimmt werden. Der vorhandene Lagerraum wird so optimal und damit wirtschaftlich genutzt. Das Prinzip: Jedes Hupfer Normregal besteht aus dem Grundregal (2 Regalständer, 4 Auflagen, 1 Kreuzstrebe).

Erweitert wird dieses Grundregal mit dem Anbauregal (1 Regalständer, 4 Auflagen). Ist der 90°-Übereckbau geplant, erfolgt dieser mittels Einsatz von Eckverbindungsklammern - ohne den Einsatz eines weiteren, überflüssigen und platzraubenden Regalständers.



Das Grundregal

Für jedes Grundregal, das einzeln aufgestellt werden soll, benötigen Sie 2 Regalständer.



Das Anbauregal

Für die Erweiterung (Anbauregal) benötigen Sie für jedes zusätzliche Regalfeld nur jeweils einen Regalständer (bei 2 Regalfeldern also 3 Regalständer - siehe Grafik). Nahezu alle Regale lassen sich im Anbauraastermaß von 10 cm erweitern.



Die 90°-Übereckbauweise

Die 90°-Übereckbauweise erfolgt mittels für jedes Regalsystem lieferbare Eckverbindungsklammern (2 Stück je Auflage). Kein überflüssiger Regalständer erforderlich.



Die Kreuzstrebe

Bis zu 3 aufeinanderfolgende Regalfelder werden mit nur einer Kreuzstrebe für eine einwandfreie Standfestigkeit montiert.



Das Doppelregal

Bei der Rücken-an-Rücken-Montage erhöhen Sie die nutzbare Tiefe des Regalfeldes. Da die Regalständer miteinander verschraubt werden, entfällt eine zusätzliche Kreuzstrebe gegenüber dem Grundaufbau.



Die Fachlast ist die Belastbarkeit einer einzelnen Regalauflage bei gleichmäßig verteilter Last.

Die Summe der gesamten Fachlasten eines Regalfeldes darf die Feldlast desselben Regalfeldes nicht übersteigen.



Durchdacht bis ins Detail



Robust

Die robuste Konstruktion aus Edelstahl, hochwertige Komponenten und eine hohe Fertigungsqualität sorgen auch unter harten Bedingungen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



Übersichtlich

Einfach aufklembare Fachteiler helfen, Ordnung zu halten. Sie sind für Auflagen in den Tiefen 55 und 600 mm erhältlich.



Variabel

Die einzelnen Auflagen können jederzeit auch nach dem Aufbau ohne Werkzeug getauscht oder dem Lagergut entsprechend neu positioniert werden.



Standfest

Die serienmäßig höhenverstellbaren Schraubfüße gleichen Bodenunebenheiten bis zu 25 mm aus.



Hygienisch

Die Querverbindungen aus Flachprofil werden in einem hochmodernen, patentierten Verfahren formschlüssig mit den Ständerholmen verbunden. So werden versteckte Winkel und Hohlräume vermieden, die gründliche Reinigung ist problemlos möglich.



Vielseitig

Für unterschiedliche Anforderungen können geschlossene Auflagen, Auflagen aus Kunststoff oder Blechrostaufgaben aus Edelstahl eingesetzt werden.



Geschützt

Die Ausstattung mit Flachdach, Bodensockel sowie Seiten- und Rückwandverkleidung bietet zuverlässigen Schutz gegen Staub und Verschmutzung.



Mobil

Bestimmte Regaltypen sind auf Wunsch mit Rollen als Sonderausstattung erhältlich und können – zum Beispiel zur Reinigung – ohne großen Kraftaufwand verfahren werden.

Standregal Norm 5

Das Standregal Norm 5 setzt Maßstäbe in Sachen Leistung, Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Robust, vielseitig und langlebig ist dieses Regalsystem für jedes erdenkliche Lagergut zu haben.

REGALSYSTEME

03



Standregal-Sets Norm 5 - geschlossene Auflage



Norm 5 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1200 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5GS6003001200	N5GS6004001200	N5GS6005001200	N5GS6006001200
700	N5GS7003001200	N5GS7004001200	N5GS7005001200	N5GS7006001200
800	N5GS8003001200	N5GS8004001200	N5GS8005001200	N5GS8006001200
900	N5GS9003001200	N5GS9004001200	N5GS9005001200	N5GS9006001200
1000	N5GS10003001200	N5GS10004001200	N5GS10005001200	N5GS10006001200
1100	N5GS11003001200	N5GS11004001200	N5GS11005001200	N5GS11006001200
1200	N5GS12003001200	N5GS12004001200	N5GS12005001200	N5GS12006001200
1300	N5GS13003001200	N5GS13004001200	N5GS13005001200	N5GS13006001200
1400	N5GS14003001200	N5GS14004001200	N5GS14005001200	N5GS14006001200
1500	N5GS15003001200	N5GS15004001200	N5GS15005001200	N5GS15006001200



Norm 5 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1400 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5GS6003001400	N5GS6004001400	N5GS6005001400	N5GS6006001400
700	N5GS7003001400	N5GS7004001400	N5GS7005001400	N5GS7006001400
800	N5GS8003001400	N5GS8004001400	N5GS8005001400	N5GS8006001400
900	N5GS9003001400	N5GS9004001400	N5GS9005001400	N5GS9006001400
1000	N5GS10003001400	N5GS10004001400	N5GS10005001400	N5GS10006001400
1100	N5GS11003001400	N5GS11004001400	N5GS11005001400	N5GS11006001400
1200	N5GS12003001400	N5GS12004001400	N5GS12005001400	N5GS12006001400
1300	N5GS13003001400	N5GS13004001400	N5GS13005001400	N5GS13006001400
1400	N5GS14003001400	N5GS14004001400	N5GS14005001400	N5GS14006001400
1500	N5GS15003001400	N5GS15004001400	N5GS15005001400	N5GS15006001400

Standregal Norm 5



Norm 5 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1600 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5GS6003001600	N5GS6004001600	N5GS6005001600	N5GS6006001600
700	N5GS7003001600	N5GS7004001600	N5GS7005001600	N5GS7006001600
800	N5GS8003001600	N5GS8004001600	N5GS8005001600	N5GS8006001600
900	N5GS9003001600	N5GS9004001600	N5GS9005001600	N5GS9006001600
1000	N5GS10003001600	N5GS10004001600	N5GS10005001600	N5GS10006001600
1100	N5GS11003001600	N5GS11004001600	N5GS11005001600	N5GS11006001600
1200	N5GS12003001600	N5GS12004001600	N5GS12005001600	N5GS12006001600
1300	N5GS13003001600	N5GS13004001600	N5GS13005001600	N5GS13006001600
1400	N5GS14003001600	N5GS14004001600	N5GS14005001600	N5GS14006001600
1500	N5GS15003001600	N5GS15004001600	N5GS15005001600	N5GS15006001600



Norm 5 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1800 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5GS6003001800	N5GS6004001800	N5GS6005001800	N5GS6006001800
700	N5GS7003001800	N5GS7004001800	N5GS7005001800	N5GS7006001800
800	N5GS8003001800	N5GS8004001800	N5GS8005001800	N5GS8006001800
900	N5GS9003001800	N5GS9004001800	N5GS9005001800	N5GS9006001800
1000	N5GS10003001800	N5GS10004001800	N5GS10005001800	N5GS10006001800
1100	N5GS11003001800	N5GS11004001800	N5GS11005001800	N5GS11006001800
1200	N5GS12003001800	N5GS12004001800	N5GS12005001800	N5GS12006001800
1300	N5GS13003001800	N5GS13004001800	N5GS13005001800	N5GS13006001800
1400	N5GS14003001800	N5GS14004001800	N5GS14005001800	N5GS14006001800
1500	N5GS15003001800	N5GS15004001800	N5GS15005001800	N5GS15006001800



Norm 5 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 2000 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5GS6003002000	N5GS6004002000	N5GS6005002000	N5GS6006002000
700	N5GS7003002000	N5GS7004002000	N5GS7005002000	N5GS7006002000
800	N5GS8003002000	N5GS8004002000	N5GS8005002000	N5GS8006002000
900	N5GS9003002000	N5GS9004002000	N5GS9005002000	N5GS9006002000
1000	N5GS10003002000	N5GS10004002000	N5GS10005002000	N5GS10006002000
1100	N5GS11003002000	N5GS11004002000	N5GS11005002000	N5GS11006002000
1200	N5GS12003002000	N5GS12004002000	N5GS12005002000	N5GS12006002000
1300	N5GS13003002000	N5GS13004002000	N5GS13005002000	N5GS13006002000
1400	N5GS14003002000	N5GS14004002000	N5GS14005002000	N5GS14006002000
1500	N5GS15003002000	N5GS15004002000	N5GS15005002000	N5GS15006002000



Standregal Norm 5

Standregal-Sets Norm 5 - Blechrost-Auflage



Norm 5 Standregal-Set mit Blechrost-Auflage – Höhe 1200 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5BR6003001200	N5BR6004001200	N5BR6005001200	N5BR6006001200
700	N5BR7003001200	N5BR7004001200	N5BR7005001200	N5BR7006001200
800	N5BR8003001200	N5BR8004001200	N5BR8005001200	N5BR8006001200
900	N5BR9003001200	N5BR9004001200	N5BR9005001200	N5BR9006001200
1000	N5BR10003001200	N5BR10004001200	N5BR10005001200	N5BR10006001200
1100	N5BR11003001200	N5BR11004001200	N5BR11005001200	N5BR11006001200
1200	N5BR12003001200	N5BR12004001200	N5BR12005001200	N5BR12006001200
1300	N5BR13003001200	N5BR13004001200	N5BR13005001200	N5BR13006001200
1400	N5BR14003001200	N5BR14004001200	N5BR14005001200	N5BR14006001200
1500	N5BR15003001200	N5BR15004001200	N5BR15005001200	N5BR15006001200





Norm 5 Standregal-Set mit Blechrost-Auflage – Höhe 1400 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5BR6003001400	N5BR6004001400	N5BR6005001400	N5BR6006001400
700	N5BR7003001400	N5BR7004001400	N5BR7005001400	N5BR7006001400
800	N5BR8003001400	N5BR8004001400	N5BR8005001400	N5BR8006001400
900	N5BR9003001400	N5BR9004001400	N5BR9005001400	N5BR9006001400
1000	N5BR10003001400	N5BR10004001400	N5BR10005001400	N5BR10006001400
1100	N5BR11003001400	N5BR11004001400	N5BR11005001400	N5BR11006001400
1200	N5BR12003001400	N5BR12004001400	N5BR12005001400	N5BR12006001400
1300	N5BR13003001400	N5BR13004001400	N5BR13005001400	N5BR13006001400
1400	N5BR14003001400	N5BR14004001400	N5BR14005001400	N5BR14006001400
1500	N5BR15003001400	N5BR15004001400	N5BR15005001400	N5BR15006001400



Norm 5 Standregal-Set mit Blechrost-Auflage – Höhe 1600 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5BR6003001600	N5BR6004001600	N5BR6005001600	N5BR6006001600
700	N5BR7003001600	N5BR7004001600	N5BR7005001600	N5BR7006001600
800	N5BR8003001600	N5BR8004001600	N5BR8005001600	N5BR8006001600
900	N5BR9003001600	N5BR9004001600	N5BR9005001600	N5BR9006001600
1000	N5BR10003001600	N5BR10004001600	N5BR10005001600	N5BR10006001600
1100	N5BR11003001600	N5BR11004001600	N5BR11005001600	N5BR11006001600
1200	N5BR12003001600	N5BR12004001600	N5BR12005001600	N5BR12006001600
1300	N5BR13003001600	N5BR13004001600	N5BR13005001600	N5BR13006001600
1400	N5BR14003001600	N5BR14004001600	N5BR14005001600	N5BR14006001600
1500	N5BR15003001600	N5BR15004001600	N5BR15005001600	N5BR15006001600

Standregal Norm 5



Norm 5 Standregal-Set mit Blechrost-Auflage – Höhe 1800 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5BR6003001800	N5BR6004001800	N5BR6005001800	N5BR6006001800
700	N5BR7003001800	N5BR7004001800	N5BR7005001800	N5BR7006001800
800	N5BR8003001800	N5BR8004001800	N5BR8005001800	N5BR8006001800
900	N5BR9003001800	N5BR9004001800	N5BR9005001800	N5BR9006001800
1000	N5BR10003001800	N5BR10004001800	N5BR10005001800	N5BR10006001800
1100	N5BR11003001800	N5BR11004001800	N5BR11005001800	N5BR11006001800
1200	N5BR12003001800	N5BR12004001800	N5BR12005001800	N5BR12006001800
1300	N5BR13003001800	N5BR13004001800	N5BR13005001800	N5BR13006001800
1400	N5BR14003001800	N5BR14004001800	N5BR14005001800	N5BR14006001800
1500	N5BR15003001800	N5BR15004001800	N5BR15005001800	N5BR15006001800



Norm 5 Standregal-Set mit Blechrost-Auflage – Höhe 2000 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5BR6003002000	N5BR6004002000	N5BR6005002000	N5BR6006002000
700	N5BR7003002000	N5BR7004002000	N5BR7005002000	N5BR7006002000
800	N5BR8003002000	N5BR8004002000	N5BR8005002000	N5BR8006002000
900	N5BR9003002000	N5BR9004002000	N5BR9005002000	N5BR9006002000
1000	N5BR10003002000	N5BR10004002000	N5BR10005002000	N5BR10006002000
1100	N5BR11003002000	N5BR11004002000	N5BR11005002000	N5BR11006002000
1200	N5BR12003002000	N5BR12004002000	N5BR12005002000	N5BR12006002000
1300	N5BR13003002000	N5BR13004002000	N5BR13005002000	N5BR13006002000
1400	N5BR14003002000	N5BR14004002000	N5BR14005002000	N5BR14006002000
1500	N5BR15003002000	N5BR15004002000	N5BR15005002000	N5BR15006002000

Standregal-Sets Norm 5 - Drahtrost-Auflage



Norm 5 Standregal-Set mit Drahtrost-Auflage – Höhe 1200 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5DR6003001200	N5DR6004001200	N5DR6005001200	N5DR6006001200
700	N5DR7003001200	N5DR7004001200	N5DR7005001200	N5DR7006001200
800	N5DR8003001200	N5DR8004001200	N5DR8005001200	N5DR8006001200
900	N5DR9003001200	N5DR9004001200	N5DR9005001200	N5DR9006001200
1000	N5DR10003001200	N5DR10004001200	N5DR10005001200	N5DR10006001200
1100	N5DR11003001200	N5DR11004001200	N5DR11005001200	N5DR11006001200
1200	N5DR12003001200	N5DR12004001200	N5DR12005001200	N5DR12006001200
1300	N5DR13003001200	N5DR13004001200	N5DR13005001200	N5DR13006001200
1400	N5DR14003001200	N5DR14004001200	N5DR14005001200	N5DR14006001200
1500	N5DR15003001200	N5DR15004001200	N5DR15005001200	N5DR15006001200



Standregal Norm 5



Norm 5 Standregal-Set mit Drahtrost-Auflage – Höhe 1400 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5DR6003001400	N5DR6004001400	N5DR6005001400	N5DR6006001400
700	N5DR7003001400	N5DR7004001400	N5DR7005001400	N5DR7006001400
800	N5DR8003001400	N5DR8004001400	N5DR8005001400	N5DR8006001400
900	N5DR9003001400	N5DR9004001400	N5DR9005001400	N5DR9006001400
1000	N5DR10003001400	N5DR10004001400	N5DR10005001400	N5DR10006001400
1100	N5DR11003001400	N5DR11004001400	N5DR11005001400	N5DR11006001400
1200	N5DR12003001400	N5DR12004001400	N5DR12005001400	N5DR12006001400
1300	N5DR13003001400	N5DR13004001400	N5DR13005001400	N5DR13006001400
1400	N5DR14003001400	N5DR14004001400	N5DR14005001400	N5DR14006001400
1500	N5DR15003001400	N5DR15004001400	N5DR15005001400	N5DR15006001400



Norm 5 Standregal-Set mit Drahtrost-Auflage – Höhe 1600 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5DR6003001600	N5DR6004001600	N5DR6005001600	N5DR6006001600
700	N5DR7003001600	N5DR7004001600	N5DR7005001600	N5DR7006001600
800	N5DR8003001600	N5DR8004001600	N5DR8005001600	N5DR8006001600
900	N5DR9003001600	N5DR9004001600	N5DR9005001600	N5DR9006001600
1000	N5DR10003001600	N5DR10004001600	N5DR10005001600	N5DR10006001600
1100	N5DR11003001600	N5DR11004001600	N5DR11005001600	N5DR11006001600
1200	N5DR12003001600	N5DR12004001600	N5DR12005001600	N5DR12006001600
1300	N5DR13003001600	N5DR13004001600	N5DR13005001600	N5DR13006001600
1400	N5DR14003001600	N5DR14004001600	N5DR14005001600	N5DR14006001600
1500	N5DR15003001600	N5DR15004001600	N5DR15005001600	N5DR15006001600



Norm 5 Standregal-Set mit Drahtrost-Auflage – Höhe 1800 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5DR6003001800	N5DR6004001800	N5DR6005001800	N5DR6006001800
700	N5DR7003001800	N5DR7004001800	N5DR7005001800	N5DR7006001800
800	N5DR8003001800	N5DR8004001800	N5DR8005001800	N5DR8006001800
900	N5DR9003001800	N5DR9004001800	N5DR9005001800	N5DR9006001800
1000	N5DR10003001800	N5DR10004001800	N5DR10005001800	N5DR10006001800
1100	N5DR11003001800	N5DR11004001800	N5DR11005001800	N5DR11006001800
1200	N5DR12003001800	N5DR12004001800	N5DR12005001800	N5DR12006001800
1300	N5DR13003001800	N5DR13004001800	N5DR13005001800	N5DR13006001800
1400	N5DR14003001800	N5DR14004001800	N5DR14005001800	N5DR14006001800
1500	N5DR15003001800	N5DR15004001800	N5DR15005001800	N5DR15006001800



Norm 5 Standregal-Set mit Drahtrost-Auflage – Höhe 2000 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N5DR6003002000	N5DR6004002000	N5DR6005002000	N5DR6006002000
700	N5DR7003002000	N5DR7004002000	N5DR7005002000	N5DR7006002000
800	N5DR8003002000	N5DR8004002000	N5DR8005002000	N5DR8006002000
900	N5DR9003002000	N5DR9004002000	N5DR9005002000	N5DR9006002000
1000	N5DR10003002000	N5DR10004002000	N5DR10005002000	N5DR10006002000
1100	N5DR11003002000	N5DR11004002000	N5DR11005002000	N5DR11006002000
1200	N5DR12003002000	N5DR12004002000	N5DR12005002000	N5DR12006002000
1300	N5DR13003002000	N5DR13004002000	N5DR13005002000	N5DR13006002000
1400	N5DR14003002000	N5DR14004002000	N5DR14005002000	N5DR14006002000
1500	N5DR15003002000	N5DR15004002000	N5DR15005002000	N5DR15006002000

Standregal Norm 5

Standregal-Elemente Norm 5



Regalständer Norm 5 – Max. Feldlast 600 kg

- Edelstahl
- Höhenraster 150 mm

Höhe in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1200	0101007	0101017	0101037	0101047
1400	0101077	0101087	0101107	0101117
1600	0101147	0101157	0101177	0101187



Regalständer Norm 5 – Max. Feldlast 1200 kg

- Edelstahl
- Höhenraster 150 mm

Höhe in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	0101215	0101225	0101245	0101255
2000	0101285	0101295	0101315	0101325






Geschlossene Auflage Norm 5

- einfache Reinigung
- perfekte Hygiene
- hohe Belastbarkeit
- einfache Handhabung

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	0102432	0102442	0102462	0102472
700	0102522	0102552	0102562	0102592
800	0102502	0102512	0102532	0102542
900	0102572	0102582	0102602	0102612
1000	0102642	0102652	0102672	0102682
1200	0102712	0102722	0102742	0102752
1300	0102732	0102762	0102772	0102872
1400	0102782	0102792	0102812	0102822




Blechrost-Auflage Norm 5

- Edelstahl
- Fachlast: 150 kg

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	0101537	0101547	0101567	0101577
700	0101527	0101557	0101587	0101597
800	0101607	0101617	0101637	0101647
900	0101677	0101687	0101707	0101717
1000	0101747	0101757	0101777	0101787
1200	0101817	0101827	0101847	0101857
1300	0101867	0101877	0101937	0101947
1400	0101887	0101897	0101917	0101927

Standregal Norm 5



Drahtrost-Auflage Norm 5

- gut durchlüftete Lagerung
- perfekte Hygiene
- hohe Belastbarkeit
- einfache Handhabung

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	0101532	0101542	0101562	0101572
700	0101522	0101552	0101582	0101592
800	0101602	0101612	0101632	0101642
900	0101672	0101682	0101702	0101712
1000	0101742	0101752	0101772	0101782
1200	0101812	0101822	0101842	0101852
1300	0101862	0101872	0101932	0101942
1400	0101882	0101892	0101912	0101922



Kreuzverstrebung Norm 5

- Benötigt 1 Stück in jedem 3. Regalfeld
- Passend für alle Auflagenbreiten und Regalstände

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
RG-KV/N5/12/20/25	1009 × 48 × 934	0103072



Kreuzverstrebung Norm 5 – Rücken-an-Rücken

- Ergänzt die Kreuzstrebe
- Zur Montage wird zusätzlich eine Kreuzstrebe benötigt.
- Edelstahl

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
SSet-RR N5/25	44 × 44 × 153	0115733





Durchschubsicherung für Regalauflagen

- Zur Anbringung zwischen zwei Regalständern an der Breitseite einer Regalauflage
- Höhe 130 mm
- Edelstahl (epoliert)



Breite in mm	Art.-Nr.
600	0117411
700	0117418
800	0117412
900	0117413
1000	0117414
1200	0117415
1300	0117419
1400	0117416
1500	0117417



Durchschubsicherung für Regalständer

- maximale Sicherheit
- müheloses Einhängen und Entfernen
- platzsparend
- elektrolytisch poliert
- strapazierfähig



Höhe in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	0130451	0130452
2000	0130453	0130454




Verstärkungsunterzüge Norm 5

- hochwertiger Edelstahl
- einfache Montage
- optimale Verteilung des Gewichts
- erhöhte Tragfähigkeit der Auflage



Tiefe in mm	Art.-Nr.
400	0102100
600	0102102
300	0102099
500	0102101

Standregal Norm 5



Seitengitter

- Edelstahl (epoliert)
- Zur stirnseitigen Sicherung



Tiefe in mm	Art.-Nr.
500	0117402
600	0117403



Längsverbindung

- Edelstahl
- Alternativ zur Kreuzstrebe für beidseitige Beschickung des Regals
- Mit Befestigungsmaterial
- Je Regalfeld 4 Längsverbinder erforderlich



Breite in mm	Art.-Nr.
600	0117022
700	0117030
800	0117023
900	0117024
1000	0117025
1200	0117026
1300	0117031
1400	0117027



Edelstahl Eckverbindungsklammer

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Drahtrost-Auflagen



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-EVK N5	32 x 19 x 21	0103122



Kunststoff Eckverbindungsklammer

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Blechrostauflagen und geschlossene Auflagen

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
RG-EVK N5/20/25	46 × 22 × 64	0203126



Fachteiler

- Edelstahl
- Für geschlossene Anlagen



Höhe in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
210	7504221	7504220
260	7506198	7506197



Schlingerleiste

- Edelstahl
- Zur längsseitigen Sicherung des Lagerguts
- Einschließlich Kunststoff-Abschlusskappen



Breite in mm	Art.-Nr.
600	0115242
700	0115241
800	0115243
900	0115244
1000	0115245
1200	0115246
1300	0115249
1400	0115247

Standregal Norm 5



Schlingerleistenhalterung

- Edelstahl
- Stufenlos höhenverstellbar
- Für Einsatz mit Schlingerleiste



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
RG-SLH	46 × 30 × 58	0115252



Bodendruckverteilungsplatte

- Aluminium

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
BVP/N20 115/115/6	115 × 115 × 6	0203142



Einhängerverbindung

- Edelstahl
- Zur Aufnahme der Gehängeschiene
- Auch zur setlichen Sicherung des Lagerguts



Tiefe in mm	Art.-Nr.
600	0123612
500	0123602
400	0123592
300	0123582



Gehängeschiene

- Aluminium
- Zum Einhängen zwischen zwei Regalständern
- Zur Aufnahme von Haken
- Universalschiene 45 x 10 mm

Breite in mm	Art.-Nr.
600	0203162
700	0203232
800	0203172
900	0203182
1000	0203192
1200	0203202
1300	0203242
1400	0203212



Decken- oder Bodenbefestigung

- Edelstahl
- Zur zusätzlichen Sicherung der Regale
- Ohne Befestigungsmaterial



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-DBBF/N5/12/20/25/28	70 x 29 x 202	0103152



Wandbefestigung

- Edelstahl
- Für Regalständer



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-WBF/N5	77 x 36 x 18	0116032

Standregal Norm 5



Hohlkehlen-Wandbefestigung

- Edelstahl
- Für Regalständer bei Einsatz an Wänden mit Hohlkehle
- Für Rohr 25 x 25 mm
- Ohne Befestigungsmaterial



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-HWBF/N5	85 x 68 x 58	0116031



Bodenrost

- Edelstahl
- gesamte Traglast von 200 kg



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-BR/N5 1000/550/300	1000 x 550 x 300	0114452
RG-BR/N5 1200/550/300	1190 x 550 x 304	0114492



Standregal Norm 5 Medidul

Diese Version des bewährten Regalsystems ist speziell für die Bereiche Sterilgut- und OP-Lager konzipiert. Ob Weichverpackung in Körben oder Containern – Sterilgüter lagern sicher und übersichtlich auf U- oder L-Schienen.

REGALSYSTEME

03



Standregal-Elemente Norm 5 Medidul



Regalständer Norm 5 Medidul

- Edelstahl
- Max. Feldlast: 600 kg

	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
Höhe in mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	-	7505114	-	7505105
2000	7505113	7505115	7505117	7505106



Geschlossene Auflage Norm 5 Medidul

- Edelstahl

	Für Regalständertiefe 600 mm
Breite in mm	Art.-Nr.
355	7505004
455	7505008



Kreuzverstrebung Medidul

- Benötigt 1 Stück in jedem 3. Regalfeld
- Edelstahl

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
RG-KV/N5 Medidul StE		7505612
RG-KV/N5 Medidul ISO		7505611
RG-KV/N5 Medidul	1009 × 24 × 934	7505019

Standregal Norm 5 Medidul

Abstandhalter



- Edelstahl
- Für Regalständer 600 kg Feldlast
- Für Regalständer mit Höhenraster 75 mm
- Verpackungseinheit: 4 Stück/Regalfeld
- Für Regalständertiefe 600 mm



Breite in mm	Für Regalständertiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	
355	7505024	
455	7505025	

Einschubschienen



- Verpackungsinhalt: 1 Paar
- Auflagefläche 60 mm
- Edelstahl



	Ausführung Einschübe	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39	L-Schienen	594 x 84 x 39	7504213

Einschubschienen mit Durchschubschutz



- Mit Durchschubschutz
- Edelstahl



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39 mD	594 x 349 x 39	7506479






U-Profil-Einschubschienen

- Verpackungsinhalt: 1 Paar
- Auflagefläche 14 mm
- Edelstahl



	Ausführung Einschübe	Art.-Nr.
RG-ESS/U MEDIDUL 36/570/41	U-Schienen	7505009



Einschubrahmen

- Circa 3/4-Auszug
- Edelstahl
- Für Container und Körbe nach DIN StE
- Für Container und Körbe nach ISO



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
ERS StE 296/595/60	595 × 296 × 60	7504555
ERS ISO 448/595/66	595 × 448 × 66	7501216



Einlegeblech

- Gelocht
- Zum Auflegen auf L-Einschubschienen
- Edelstahl



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
EiBl 300/600/15 gel	600 × 300 × 15	7504373



Schild

- Edelstahl epoliert
- Feld ist magnetisch
- Laserbeschriftung auf Anfrage



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
Sch 85/82/26	85 × 82 × 26	7504932

Standregal Norm 5 Medidul



Seitenverkleidung

- Edelstahl
- Für Regalständer mit Höhenraster 75 mm

Für Regalständerhöhe
1800 mm

Art.-Nr.
7505210

Für Regalständerhöhe
2000 mm

Art.-Nr.
7505211



Rückwand

- Edelstahl

Breite in mm	Für Regalständerhöhe 1800 mm	Für Regalständerhöhe 2000 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
355	-	7505222
455	-	7505223
600	7505214	7505224
655	7505215	7505225
800	7505216	7505226
900	7505217	7505227
1000	7505218	7505228
1200	7505219	7505229
1400	7505220	7505230
1500	7505221	7505231



Sockel

- Für Ihr Regal passend gefertigt
- Für Medidul-Regal mit Seitenwänden
- Verfügbar in den Höhen 100 und 200 mm
- Edelstahl

	Art.-Nr.
MRG-SO/H 100 mm	750523999
MRG-SO/H 200 mm	7505234999




Flachdach

- Für Ihr Regal passend gefertigt
- Für Medidul-Regal ohne Seitenwände

Art.-Nr.

7505132999



Standregal Norm 25

Rostfrei, langlebig und extrem robust wie das Standregal Norm 5, bietet diese Regalvariante einen besonderen Vorteil: An der speziellen Edelstahllegierung bleiben Magnete haften, sodass Lagergut einfach, schnell und zuverlässig gekennzeichnet werden kann.

REGALSYSTEME

03



Standregal-Sets Norm 25



Norm 25 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1800 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
700	N25GS7005001800	N25GS7006001800
800	N25GS8005001800	N25GS8006001800
900	N25GS9005001800	N25GS9006001800
1000	N25GS10005001800	N25GS10006001800
1100	N25GS11005001800	N25GS11006001800
1200	N25GS12005001800	N25GS12006001800
1300	N25GS13005001800	N25GS13006001800
1400	N25GS14005001800	N25GS14006001800



Standregal Norm 25

Standregal-Elemente Norm 25



Regalständer Norm 25

- Edelstahl (magnetische Speziallegierung)
- Höhenraster 150 mm
- Max. Feldlast: 600 kg



Höhe in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	0137004	0137005



Geschlossene-Auflage Norm 25

- Edelstahl (magnetische Speziallegierung)



Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
700	0137016	0137026
800	0137046	0137056
900	0137076	0137086
1000	0137106	0137116
1200	0137136	0137146
1300	0137126	0137210



Kreuzverstrebung Norm 25

- Benötigt 1 Stück in jedem 3. Regalfeld
- Passend für alle Auflagenbreiten und Regalständer

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
RG-KV/N5/12/20/25	1009 × 48 × 934	0103072



Kreuzstrebe für Rücken-an-Rücken-Aufstellung

- Ergänzt die Kreuzstrebe
- Zur Montage wird zusätzlich eine Kreuzstrebe benötigt.
- Edelstahl

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
SSet-RR N5/25	44 × 44 × 153	0115733




Kunststoff Eckverbindungsklammer

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Blechrostauflagen und geschlossene Auflagen

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
RG-EVK N5/20/25	46 × 22 × 64	0203126

Standregal Norm 25



Durchschubsicherung für Regalauflagen

- Zur Anbringung zwischen zwei Regalständern an der Breitseite einer Regalauflage
- Höhe 130 mm
- Edelstahl (epoliert)



Breite in mm	Art.-Nr.
600	0117411
700	0117418
800	0117412
900	0117413
1000	0117414
1200	0117415
1300	0117419
1400	0117416
1500	0117417



Durchschubsicherung für Regalständer

- maximale Sicherheit
- müheloses Einhängen und Entfernen
- platzsparend
- elektrolytisch poliert
- strapazierfähig



Höhe in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	0130451	0130452
2000	0130453	0130454



Seitengitter

- Edelstahl (epoliert)
- Zur stirnseitigen Sicherung



Tiefe in mm	Art.-Nr.
500	0117402
600	0117403



Standregal Norm 20

Dieses Regalsystem aus hochwertigem Aluminium verbindet niedriges Gewicht mit hoher Belastbarkeit. Überall, wo Wäsche und Verbrauchsgüter gelagert werden, überzeugt es mit Übersichtlichkeit und Vielseitigkeit.

REGALSYSTEME

03



Standregal-Sets Norm 20 - geschlossene Auflage



Norm 20 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1200 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20GS6003001200	N20GS6004001200	N20GS6005001200	N20GS6006001200
700	N20GS7003001200	N20GS7004001200	N20GS7005001200	N20GS7006001200
800	N20GS8003001200	N20GS8004001200	N20GS8005001200	N20GS8006001200
900	N20GS9003001200	N20GS9004001200	N20GS9005001200	N20GS9006001200
1000	N20GS10003001200	N20GS10004001200	N20GS10005001200	N20GS10006001200
1100	N20GS11003001200	N20GS11004001200	N20GS11005001200	N20GS11006001200
1200	N20GS12003001200	N20GS12004001200	N20GS12005001200	N20GS12006001200
1300	N20GS13003001200	N20GS13004001200	N20GS13005001200	N20GS13006001200
1400	N20GS14003001200	N20GS14004001200	N20GS14005001200	N20GS14006001200
1500	N20GS15003001200	N20GS15004001200	N20GS15005001200	N20GS15006001200



Standregal Norm 20



Norm 20 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1400 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20GS6003001400	N20GS6004001400	N20GS6005001400	N20GS6006001400
700	N20GS7003001400	N20GS7004001400	N20GS7005001400	N20GS7006001400
800	N20GS8003001400	N20GS8004001400	N20GS8005001400	N20GS8006001400
900	N20GS9003001400	N20GS9004001400	N20GS9005001400	N20GS9006001400
1000	N20GS10003001400	N20GS10004001400	N20GS10005001400	N20GS10006001400
1100	N20GS11003001400	N20GS11004001400	N20GS11005001400	N20GS11006001400
1200	N20GS12003001400	N20GS12004001400	N20GS12005001400	N20GS12006001400
1300	N20GS13003001400	N20GS13004001400	N20GS13005001400	N20GS13006001400
1400	N20GS14003001400	N20GS14004001400	N20GS14005001400	N20GS14006001400
1500	N20GS15003001400	N20GS15004001400	N20GS15005001400	N20GS15006001400



Norm 20 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1600 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20GS6003001600	N20GS6004001600	N20GS6005001600	N20GS6006001600
700	N20GS7003001600	N20GS7004001600	N20GS7005001600	N20GS7006001600
800	N20GS8003001600	N20GS8004001600	N20GS8005001600	N20GS8006001600
900	N20GS9003001600	N20GS9004001600	N20GS9005001600	N20GS9006001600
1000	N20GS10003001600	N20GS10004001600	N20GS10005001600	N20GS10006001600
1100	N20GS11003001600	N20GS11004001600	N20GS11005001600	N20GS11006001600
1200	N20GS12003001600	N20GS12004001600	N20GS12005001600	N20GS12006001600
1300	N20GS13003001600	N20GS13004001600	N20GS13005001600	N20GS13006001600
1400	N20GS14003001600	N20GS14004001600	N20GS14005001600	N20GS14006001600
1500	N20GS15003001600	N20GS15004001600	N20GS15005001600	N20GS15006001600



Norm 20 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1800 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20GS6003001800	N20GS6004001800	N20GS6005001800	N20GS6006001800
700	N20GS7003001800	N20GS7004001800	N20GS7005001800	N20GS7006001800
800	N20GS8003001800	N20GS8004001800	N20GS8005001800	N20GS8006001800
900	N20GS9003001800	N20GS9004001800	N20GS9005001800	N20GS9006001800
1000	N20GS10003001800	N20GS10004001800	N20GS10005001800	N20GS10006001800
1100	N20GS11003001800	N20GS11004001800	N20GS11005001800	N20GS11006001800
1200	N20GS12003001800	N20GS12004001800	N20GS12005001800	N20GS12006001800
1300	N20GS13003001800	N20GS13004001800	N20GS13005001800	N20GS13006001800
1400	N20GS14003001800	N20GS14004001800	N20GS14005001800	N20GS14006001800
1500	N20GS15003001800	N20GS15004001800	N20GS15005001800	N20GS15006001800



Norm 20 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 2000 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20GS6003002000	N20GS6004002000	N20GS6005002000	N20GS6006002000
700	N20GS7003002000	N20GS7004002000	N20GS7005002000	N20GS7006002000
800	N20GS8003002000	N20GS8004002000	N20GS8005002000	N20GS8006002000
900	N20GS9003002000	N20GS9004002000	N20GS9005002000	N20GS9006002000
1000	N20GS10003002000	N20GS10004002000	N20GS10005002000	N20GS10006002000
1100	N20GS11003002000	N20GS11004002000	N20GS11005002000	N20GS11006002000
1200	N20GS12003002000	N20GS12004002000	N20GS12005002000	N20GS12006002000
1300	N20GS13003002000	N20GS13004002000	N20GS13005002000	N20GS13006002000
1400	N20GS14003002000	N20GS14004002000	N20GS14005002000	N20GS14006002000
1500	N20GS15003002000	N20GS15004002000	N20GS15005002000	N20GS15006002000

Standregal Norm 20

Standregal-Sets Norm 20 - Rost-Auflage



Norm 20 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 1200 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20AR6003001200	N20AR6004001200	N20AR6005001200	N20AR6006001200
700	N20AR7003001200	N20AR7004001200	N20AR7005001200	N20AR7006001200
800	N20AR8003001200	N20AR8004001200	N20AR8005001200	N20AR8006001200
900	N20AR9003001200	N20AR9004001200	N20AR9005001200	N20AR9006001200
1000	N20AR10003001200	N20AR10004001200	N20AR10005001200	N20AR10006001200
1200	N20AR12003001200	N20AR12004001200	N20AR12005001200	N20AR12006001200
1300	N20AR13003001200	N20AR13004001200	N20AR13005001200	N20AR13006001200
1400	N20AR14003001200	N20AR14004001200	N20AR14005001200	N20AR14006001200
1500	N20AR15003001200	N20AR15004001200	N20AR15005001200	N20AR15006001200



Norm 20 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 1400 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20AR6003001400	N20AR6004001400	N20AR6005001400	N20AR6006001400
700	N20AR7003001400	N20AR7004001400	N20AR7005001400	N20AR7006001400
800	N20AR8003001400	N20AR8004001400	N20AR8005001400	N20AR8006001400
900	N20AR9003001400	N20AR9004001400	N20AR9005001400	N20AR9006001400
1000	N20AR10003001400	N20AR10004001400	N20AR10005001400	N20AR10006001400
1200	N20AR12003001400	N20AR12004001400	N20AR12005001400	N20AR12006001400
1300	N20AR13003001400	N20AR13004001400	N20AR13005001400	N20AR13006001400
1400	N20AR14003001400	N20AR14004001400	N20AR14005001400	N20AR14006001400
1500	N20AR15003001400	N20AR15004001400	N20AR15005001400	N20AR15006001400



Norm 20 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 1600 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20AR6003001600	N20AR6004001600	N20AR6005001600	N20AR6006001600
700	N20AR7003001600	N20AR7004001600	N20AR7005001600	N20AR7006001600
800	N20AR8003001600	N20AR8004001600	N20AR8005001600	N20AR8006001600
900	N20AR9003001600	N20AR9004001600	N20AR9005001600	N20AR9006001600
1000	N20AR10003001600	N20AR10004001600	N20AR10005001600	N20AR10006001600
1200	N20AR12003001600	N20AR12004001600	N20AR12005001600	N20AR12006001600
1300	N20AR13003001600	N20AR13004001600	N20AR13005001600	N20AR13006001600
1400	N20AR14003001600	N20AR14004001600	N20AR14005001600	N20AR14006001600
1500	N20AR15003001600	N20AR15004001600	N20AR15005001600	N20AR15006001600



Norm 20 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 1800 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20AR6003001800	N20AR6004001800	N20AR6005001800	N20AR6006001800
700	N20AR7003001800	N20AR7004001800	N20AR7005001800	N20AR7006001800
800	N20AR8003001800	N20AR8004001800	N20AR8005001800	N20AR8006001800
900	N20AR9003001800	N20AR9004001800	N20AR9005001800	N20AR9006001800
1000	N20AR10003001800	N20AR10004001800	N20AR10005001800	N20AR10006001800
1200	N20AR12003001800	N20AR12004001800	N20AR12005001800	N20AR12006001800
1300	N20AR13003001800	N20AR13004001800	N20AR13005001800	N20AR13006001800
1400	N20AR14003001800	N20AR14004001800	N20AR14005001800	N20AR14006001800
1500	N20AR15003001800	N20AR15004001800	N20AR15005001800	N20AR15006001800

Standregal Norm 20



Norm 20 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 2000 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N20AR6003002000	N20AR6004002000	N20AR6005002000	N20AR6006002000
700	N20AR7003002000	N20AR7004002000	N20AR7005002000	N20AR7006002000
800	N20AR8003002000	N20AR8004002000	N20AR8005002000	N20AR8006002000
900	N20AR9003002000	N20AR9004002000	N20AR9005002000	N20AR9006002000
1000	N20AR10003002000	N20AR10004002000	N20AR10005002000	N20AR10006002000
1200	N20AR12003002000	N20AR12004002000	N20AR12005002000	N20AR12006002000
1300	N20AR13003002000	N20AR13004002000	N20AR13005002000	N20AR13006002000
1400	N20AR14003002000	N20AR14004002000	N20AR14005002000	N20AR14006002000
1500	N20AR15003002000	N20AR15004002000	N20AR15005002000	N20AR15006002000



Standregal-Elemente Norm 20



Regalständer Norm 20 – Max. Feldlast 600 kg

- Aluminium
- Höhenraster 150 mm

	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
Höhe in mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1200	0201007	0201017	0201037	0201047
1400	0201077	0201087	0201107	0201117
1600	0201147	0201157	0201177	0201187
1800	0201217	0201227	0201247	0201257
2000	0201287	0201297	0201317	0201327



Regalständer Norm 20 – Max. Feldlast 1200 kg

- Aluminium
- Höhenraster 150 mm

	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
Höhe in mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	0201225	0201245	0201255
2000	0201295	0201315	0201325


Standregal Norm 20



Geschlossene Auflage Norm 20

■ Aluminium


Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	0202432	0202442	0202462	0202472
700	0202522	0202552	0202562	0202592
800	0202502	0202512	0202532	0202542
900	0202572	0202582	0202602	0202612
1000	0202642	0202652	0202672	0202682
1200	0202712	0202722	0202742	0202752
1300	0202762	0202772	0202802	0202832
1400	0202782	0202792	0202812	0202822



Rostauflage Norm 20

■ Aluminium

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	0201532	0201542	0201562	0201572
700	0201522	0201552	0201582	0201592
800	0201602	0201612	0201632	0201642
900	0201672	0201682	0201702	0201712
1000	0201742	0201752	0201772	0201782
1200	0201812	0201822	0201842	0201852
1300	0201862	0201872	0201902	0201932
1400	0201882	0201892	0201912	0201922



Flaschenauflage Norm 20

- Stahl (kunststoffbeschichtet)
- Nicht bei Eckenbau
- Silbergrau
- Fassungsvermögen bei 0,75/1-Liter-Flaschen
- ca. Stück pro Reihe im Verbund 11



Breite in mm	Für Regalständertiefe	
	500 mm	
	Art.-Nr.	
800	0104072	
1000	0104082	



Kistenauflage Norm 20

- Fachlast: 100 kg
- Breite: 1000 mm
- Fassungsvermögen hochkant bis zu 3 Kisten
- Eckenbau nicht möglich



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
A-KA/N5 1000/500	1000 x 440 x 109	0104052



Kreuzverstrebung Norm 20

- Benötigt 1 Stück in jedem 3. Regalfeld
- Passend für alle Auflagenbreiten und Regalständer



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-KV/N5/12/20/25	1009 x 48 x 934	0103072
RG-KV/N12/N20		0203062

Standregal Norm 20



Kreuzverstrebung Norm 20 – Rücken-an-Rücken

- Befestigungslaschen inkl. 4 Schrauben und Muttern
- Zur Montage wird zusätzlich eine Kreuzstrebe benötigt.
- Edelstahl

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
LaSet-RR 61/30/12	96 × 61 × 90	0115732



Durchschubsicherung für Regalständer

- maximale Sicherheit
- müheloses Einhängen und Entfernen
- platzsparend
- elektrolytisch poliert
- strapazierfähig

Höhe in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	0204104	0204105
2000	0204106	0204107

Durchschubsicherung für Regalauflagen

- Zur Anbringung zwischen zwei Regalständern an der Breitseite einer Regalauflage
- Höhe 130 mm
- Edelstahl (epoliert)



Breite in mm	Art.-Nr.
700	0117418
800	0117412
900	0117413
1000	0117414
1200	0117415
1300	0117419
1400	0117416



Seitengitter

- Edelstahl (epoliert)
- Zur stirnseitigen Sicherung

Tiefe in mm	Art.-Nr.
500	0117402
600	0117403



Längsverbindung

- Aluminium
- Alternativ zur Kreuzstrebe für beidseitige Beschickung des Regals
- Mit Montagezubehör
- Je Regalfeld 4 Längsverbinder erforderlich

Breite in mm	Art.-Nr.
600	0217022
700	0217029
800	0217023
900	0217024
1000	0217025
1200	0217026
1300	0217030
1400	0217027



Eckverbindungsklammern

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Blechrostauflagen und geschlossene Auflagen

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
RG-EVK N5/20/25	46 × 22 × 64	0203126

Standregal Norm 20



Doppel-Eckverbindungsklammer für Gehängeschiene

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Rostauflagen und geschlossene Auflagen

	Art.-Nr.
RG-EVK N20 GHS	0211056



Fachteiler

- Edelstahl
- Für geschlossene Anlagen



	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
Höhe in mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
210	7504221	7504220



Schlingerleiste

- Edelstahl
- Zur längsseitigen Sicherung des Lagerguts
- Einschließlich Kunststoff-Abschlusskappen



Breite in mm	Art.-Nr.
600	0115242
700	0115241
800	0115243
900	0115244
1000	0115245
1200	0115246
1300	0115249
1400	0115247
1500	0115248



Schlingerleistenhalterung

- Edelstahl
- Stufenlos höhenverstellbar
- Für Einsatz mit Schlingerleiste



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
RG-SLH	46 × 30 × 58	0115252



Bodendruckverteilungsplatte

- Aluminium

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
BVP/N20 115/115/6	115 × 115 × 6	0203142



Einhängeverbindung

- Aluminium
- Zur Aufnahme der Gehängeschiene
- Auch zur seitlichen Sicherung des Lagerguts

Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
0221862	0221872	0221892	0221902

Standregal Norm 20



Gehängeschienen

- Aluminium
- Zum Einhängen zwischen zwei Regalständern
- Zur Aufnahme von Haken
- Universalschiene 45 x 10 mm

Breite in mm	Art.-Nr.
600	0203162
700	0203232
800	0203172
900	0203182
1000	0203192
1200	0203202
1300	0203242
1400	0203212



Decken- oder Bodenbefestigung

- Edelstahl
- Zur zusätzlichen Sicherung der Regale
- Ohne Befestigungsmaterial



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-DBBF/N5/12/20/25/28	70 x 29 x 202	0103152



Wandbefestigung

- Edelstahl
- Für Regalständer



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
BFSchr DIN 571 A2 Ø5x40	5 x 40	0116037
BFSchr DIN 571 A2 Ø5x50	5 x 50	0116038
RG-WBF/N12/20	77 x 40 x 18	0116036



Hohlkehlen-Wandbefestigung

- Edelstahl
- Für Regalständer bei Einsatz an Wänden mit Hohlkehle
- Für Rohr 25 x 25 mm
- Ohne Befestigungsmaterial



	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-HWBF/N5	85 x 68 x 58	0116031



Bodenrost

- Aluminium
- Zur Selbstmontage

Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	0203422	0203442
1200	0203412	0203432



Verstärkungsunterzüge Norm 20

- hochwertiger Edelstahl
- einfache Montage
- optimale Verteilung des Gewichts
- erhöhte Tragfähigkeit der Auflage



Tiefe in mm	Art.-Nr.
400	0102100
600	0102102
300	0102099
500	0102101

Standregal Norm 12

Der spezielle Materialmix aus Aluminium und Kunststoff macht dieses Regalsystem zur ebenso vielseitigen wie attraktiven Alternative, zum Beispiel bei der Lagerung von Apothekengütern.

REGALSYSTEME

03



Standregal-Sets Norm 12 - geschlossene Auflage



Norm 12 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1200 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12GS6004001200	N12GS6005001200	N12GS6006001200
800	N12GS8004001200	N12GS8005001200	N12GS8006001200
900	N12GS9004001200	N12GS9005001200	N12GS9006001200
1000	N12GS10004001200	N12GS10005001200	N12GS10006001200
1100	N12GS11004001200	N12GS11005001200	N12GS11006001200
1200	N12GS12004001200	N12GS12005001200	N12GS12006001200
1300	N12GS13004001200	N12GS13005001200	N12GS13006001200
1400	N12GS14004001200	N12GS14005001200	N12GS14006001200
1500	N12GS15004001200	N12GS15005001200	N12GS15006001200



Norm 12 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1400 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12GS6004001400	N12GS6005001400	N12GS6006001400
800	N12GS8004001400	N12GS8005001400	N12GS8006001400
900	N12GS9004001400	N12GS9005001400	N12GS9006001400
1000	N12GS10004001400	N12GS10005001400	N12GS10006001400
1100	N12GS11004001400	N12GS11005001400	N12GS11006001400
1200	N12GS12004001400	N12GS12005001400	N12GS12006001400
1300	N12GS13004001400	N12GS13005001400	N12GS13006001400
1400	N12GS14004001400	N12GS14005001400	N12GS14006001400
1500	N12GS15004001400	N12GS15005001400	N12GS15006001400

Standregal Norm 12



Norm 12 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1600 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12GS6004001600	N12GS6005001600	N12GS6006001600
800	N12GS8004001600	N12GS8005001600	N12GS8006001600
900	N12GS9004001600	N12GS9005001600	N12GS9006001600
1000	N12GS10004001600	N12GS10005001600	N12GS10006001600
1100	N12GS11004001600	N12GS11005001600	N12GS11006001600
1200	N12GS12004001600	N12GS12005001600	N12GS12006001600
1300	N12GS13004001600	N12GS13005001600	N12GS13006001600
1400	N12GS14004001600	N12GS14005001600	N12GS14006001600
1500	N12GS15004001600	N12GS15005001600	N12GS15006001600



Norm 12 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 1800 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12GS6004001800	N12GS6005001800	N12GS6006001800
800	N12GS8004001800	N12GS8005001800	N12GS8006001800
900	N12GS9004001800	N12GS9005001800	N12GS9006001800
1000	N12GS10004001800	N12GS10005001800	N12GS10006001800
1100	N12GS11004001800	N12GS11005001800	N12GS11006001800
1200	N12GS12004001800	N12GS12005001800	N12GS12006001800
1300	N12GS13004001800	N12GS13005001800	N12GS13006001800
1400	N12GS14004001800	N12GS14005001800	N12GS14006001800
1500	N12GS15004001800	N12GS15005001800	N12GS15006001800



Norm 12 Standregal-Set mit geschlossener Auflage – Höhe 2000 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12GS6004002000	N12GS6005002000	N12GS6006002000
800	N12GS8004002000	N12GS8005002000	N12GS8006002000
900	N12GS9004002000	N12GS9005002000	N12GS9006002000
1000	N12GS10004002000	N12GS10005002000	N12GS10006002000
1100	N12GS11004002000	N12GS11005002000	N12GS11006002000
1200	N12GS12004002000	N12GS12005002000	N12GS12006002000
1300	N12GS13004002000	N12GS13005002000	N12GS13006002000
1400	N12GS14004002000	N12GS14005002000	N12GS14006002000
1500	N12GS15004002000	N12GS15005002000	N12GS15006002000



Standregal Norm 12

Standregal-Sets Norm 12 - Rost-Auflage



Norm 12 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 1200 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12KR6004001200	N12KR6005001200	N12KR6006001200
800	N12KR8004001200	N12KR8005001200	N12KR8006001200
900	N12KR9004001200	N12KR9005001200	N12KR9006001200
1000	N12KR10004001200	N12KR10005001200	N12KR10006001200
1100	N12KR11004001200	N12KR11005001200	N12KR11006001200
1200	N12KR12004001200	N12KR12005001200	N12KR12006001200
1300	N12KR13004001200	N12KR13005001200	N12KR13006001200
1400	N12KR14004001200	N12KR14005001200	N12KR14006001200
1500	N12KR15004001200	N12KR15005001200	N12KR15006001200



Norm 12 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 1400 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12KR6004001400	N12KR6005001400	N12KR6006001400
800	N12KR8004001400	N12KR8005001400	N12KR8006001400
900	N12KR9004001400	N12KR9005001400	N12KR9006001400
1000	N12KR10004001400	N12KR10005001400	N12KR10006001400
1100	N12KR11004001400	N12KR11005001400	N12KR11006001400
1200	N12KR12004001400	N12KR12005001400	N12KR12006001400
1300	N12KR13004001400	N12KR13005001400	N12KR13006001400
1400	N12KR14004001400	N12KR14005001400	N12KR14006001400
1500	N12KR15004001400	N12KR15005001400	N12KR15006001400



Norm 12 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 1600 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12KR6004001600	N12KR6005001600	N12KR6006001600
800	N12KR8004001600	N12KR8005001600	N12KR8006001600
900	N12KR9004001600	N12KR9005001600	N12KR9006001600
1000	N12KR10004001600	N12KR10005001600	N12KR10006001600
1100	N12KR11004001600	N12KR11005001600	N12KR11006001600
1200	N12KR12004001600	N12KR12005001600	N12KR12006001600
1300	N12KR13004001600	N12KR13005001600	N12KR13006001600
1400	N12KR14004001600	N12KR14005001600	N12KR14006001600
1500	N12KR15004001600	N12KR15005001600	N12KR15006001600



Norm 12 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 1800 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12KR6004001800	N12KR6005001800	N12KR6006001800
800	N12KR8004001800	N12KR8005001800	N12KR8006001800
900	N12KR9004001800	N12KR9005001800	N12KR9006001800
1000	N12KR10004001800	N12KR10005001800	N12KR10006001800
1100	N12KR11004001800	N12KR11005001800	N12KR11006001800
1200	N12KR12004001800	N12KR12005001800	N12KR12006001800
1300	N12KR13004001800	N12KR13005001800	N12KR13006001800
1400	N12KR14004001800	N12KR14005001800	N12KR14006001800
1500	N12KR15004001800	N12KR15005001800	N12KR15006001800

Standregal Norm 12



Norm 12 Standregal-Set mit Rostauflage – Höhe 2000 mm

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	N12KR6004002000	N12KR6005002000	N12KR6006002000
800	N12KR8004002000	N12KR8005002000	N12KR8006002000
900	N12KR9004002000	N12KR9005002000	N12KR9006002000
1000	N12KR10004002000	N12KR10005002000	N12KR10006002000
1100	N12KR11004002000	N12KR11005002000	N12KR11006002000
1200	N12KR12004002000	N12KR12005002000	N12KR12006002000
1300	N12KR13004002000	N12KR13005002000	N12KR13006002000
1400	N12KR14004002000	N12KR14005002000	N12KR14006002000
1500	N12KR15004002000	N12KR15005002000	N12KR15006002000



Standregal-Elemente Norm 12



Regalständer Norm 12

- Aluminium
- Höhenraster 150 mm

Höhe in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1200	0201017	0201037	0201047
1400	0201087	0201107	0201117
1600	0201157	0201177	0201187
1800	0201227	0201247	0201257
2000	0201297	0201317	0201327




Geschlossene Auflagen Norm 12

- spülmaschinentauglich
- perfekte Hygiene
- hohe Belastbarkeit
- einfache Handhabung

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	0602449	0602469	0602479
800	0602519	0602539	0602549
900	0602589	0602609	0602619
1000	0602659	0602679	0602689
1200	0602729	0602749	0602759
1300	0602349	0602369	0602379
1400	0602799	0602819	0602829
1500	0602869	0602889	0602899

Standregal Norm 12

Kunststoffrost-Aufguss Norm 12



- spülmaschinentauglich
- gut durchlüftete Lagerung
- perfekte Hygiene
- hohe Belastbarkeit
- einfache Handhabung

Breite in mm	Für Regalständertiefe 400 mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	0601549	0601569	0601579
800	0601619	0601639	0601649
900	0601689	0601709	0601719
1000	0601759	0601779	0601789
1200	0601829	0601849	0601859
1300	0601349	0601369	0601379
1400	0601899	0601919	0601929
1500	0601969	0601989	0601999

Kreuzverstrebung Norm 12

- Benötigt 1 Stück in jedem 3. Regalfeld
- Passend für alle Auflagenbreiten und Regalständer

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-KV/N5/12/20/25	1009 x 48 x 934	0103072
RG-KV/N12/N20		0203062



Kreuzverstrebung Norm 12 – Rücken-an-Rücken

- Befestigungslaschen inkl. 4 Schrauben und Muttern
- Zur Montage wird zusätzlich eine Kreuzstrebe benötigt.
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
LaSet-RR 61/30/12	96 x 61 x 90	0115732
RG-KV/N5/12/20/25 RR	1459 x 343 x 1346	0103082





Durchschubsicherung für Regalständer

- maximale Sicherheit
- müheloses Einhängen und Entfernen
- platzsparend
- elektrolytisch poliert
- strapazierfähig



Höhe in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	0204104	0204105
2000	0204106	0204107



Durchschubsicherung für Regalauflagen

- Zur Anbringung zwischen zwei Regalständern an der Breitseite einer Regalauflage
- Höhe 130 mm
- Edelstahl (epoliert)



Breite in mm	Art.-Nr.
600	0117411
1500	0117417



Seitengitter

- Edelstahl (epoliert)
- Zur stirnseitigen Sicherung



Tiefe in mm	Art.-Nr.
600	0117403
500	0117402

Standregal Norm 12



Eckverbindungsklammern

- Für geschlossene und Rost-Auflagen
- Polymer

Art.-Nr.	
RG-EVK N12/28	0603139



Schieberegalanlagen

Schieberegalanlagen

Schieberegale sind überall dort die ideale Lösung, wo bei begrenztem Raumangebot die Lagerkapazität gesteigert werden muss. Da beim Einsatz von Schieberegalanlagen auf überflüssige Gänge verzichtet wird, lässt sich das Fassungsvermögen von Lagerräumen mit diesem System im Vergleich zu konventionellen Regalanlagen um bis zu 100 Prozent erweitern.


Zur Lagerung unterschiedlichster Güter können zudem alle Hupfer Normregale als Aufbauten genutzt werden. Speziell für die effiziente, raumsparende Lagerung von Containern oder Hupfer Sterilgutkörben in den Formaten StE und ISO sind die Hupfer **Schieberegalanlagen für Container oder Körbe** mit entsprechenden Einschubsystemen konzipiert.



**BIS ZU 100%
MEHR LAGER-
FLÄCHE**

Schieberegalanlage

Stationäre Regalanlage




Gegenüberstellung eines konventionellen, fest installierten Lagersystems mit einer Hupfer Schieberegalanlage. Die Lagerraumnutzung erhöht sich im Idealfall um bis zu 100 %.

Schieberegalanlagen

Schieberegalanlagen

Schieberegale Top Rail Norm 5



- Höhe: 2085 mm
- 100% mehr Regalfläche
- Bodenfreiheit beim Reinigen der Räumlichkeiten
- perfekte Hygiene
- hohe Belastbarkeit



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
SRG-TOP N5 4105/2636/2085 - CS2-2	4105 × 2636 × 2085	7506119
SRG-TOP N5 7605/2636/2085 - CS2-1	7605 × 2636 × 2085	7506118
SRG-TOP N5 6161/5177/2085 - CS3-1	6161 × 5177 × 2085	7506121
SRG-TOP N5 6465/3911/2085 - CS3-2	6465 × 3911 × 2085	7506122
SRG-TOP N5 13965/2636/2085 - CS2-3	13965 × 2636 × 2085	7506120

Bodenschiene für Schieberegale - Höhe 17mm

- Für Schieberegale
- Variable Längenausführung
- Kosten pro laufendem Meter



	Art.-Nr.
SRG-BS H17	0120810
SRG-BS H17 - 1000 mm	0120814
SRG-BS H17 - 1500 mm	0120815
SRG-BS H17 - 2500 mm	0120816

Bodenschiene für Schieberegale - Höhe 23mm

- Für Schieberegale
- Variable Längenausführung
- Kosten pro laufendem Meter



	Art.-Nr.
SRG-BS H23	0120910
SRG-BS H23 - 1000 mm	0120914
SRG-BS H23 - 1500 mm	0120915
SRG-BS H23 - 2500 mm	0120916



Endanschlag für Bodenschiene

- Für Schieberegal-Bodenschienen
- Mit Abschlussblech

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
SRG-BS/EA H23	86 × 72 × 25	0120917
SRG-BS/EA H17	160 × 72 × 28	0120922



Fußstopper für Schieberegal-Laufwagen

- ungestörtes Bedienen des Regals
- beliebige Positionierung
- jederzeit nachrüstbar
- mühelose Montage
- hohe Belastbarkeit

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
SRG-FS 210/75/53	638 × 237 × 123	0120811



Kreuzstrebe für Schieberegal-Laufwagen

- Stabilität und Verwindungssteifheit
- verwendbar für verschiedene Regalbreiten
- Nachhaltigkeit
- perfekte Hygiene
- hohe Belastbarkeit

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
SRG-KV LW 600		0120943
SRG-KV LW 800-1500	960 × 34 × 546	0120942

Schieberegalanlagen



Laufwagen für Schieberegale

- für Schieberegalanlagen
- für müheloses Verschieben
- hochwertig und langlebig

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
SRG-LW 600	638 × 86 × 105	0120932
SRG-LW/Medidul 600/au	638 × 86 × 105	7504395
SRG-LW/Medidul 600/mi	638 × 93 × 105	7504396
SRG-LW 1200	1252 × 86 × 105	0120982
SRG-LW/Medidul 1200/au	1244 × 86 × 70	7505502
SRG-LW/Medidul 1200/mi	1252 × 93 × 105	7505504



Traversen für Laufwagen – 3 StE

- für Schieberegalanlagen
- zur Montage auf Laufwagen
- aus hochwertigem Edelstahl

	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
T-SET-MEDIDUL/2StE	597 × 55 × 90	7505515
T-SET-MEDIDUL/3StE	927 × 55 × 90	7504397
T-SET-MEDIDUL/4StE	1255 × 70 × 55	7505514
T-SET-MEDIDUL/2x3StE-R/R		7505503



Mobile Regale

Mobile Regale



Regaltransportwagen von Hupfer vereinen mit Lagern und Transportieren zwei wesentliche Logistikfunktion. Damit können Arbeitsmaterialien in größeren Mengen aufbewahrt und dennoch flexibel jederzeit am Einsatzort bereitgestellt werden. Die Erleichterung der Arbeitsabläufe reduziert die Zahl der Umpackvorgänge und erhöht Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.

Durch eine große Auswahl an offenen und geschlossenen Auflagen lassen sich mobile Regale mühelos auf das jeweilige Lagergut abstimmen. Leichtlaufende Lenkrollen und praktische Totalfeststeller machen die Handhabung auch bei größeren Lagergutmengen einfach und sicher.



Regaltransportwagen



Regaltransportwagen – Höhe 900 mm

- Zerlegbar
- Zur Selbstmontage
- Exkl. Auflagen
- Höhenraster: 150 mm



Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	0121390	0121391
1200	0121392	0121393
1300	0121414	0121415
1400	0121394	0121395



Regaltransportwagen – Höhe 1200 mm

- Zerlegbar
- Zur Selbstmontage
- Exkl. Auflagen
- Höhenraster: 150 mm



Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	0121403	0121404
1200	0121405	0121406
1300	0121416	0121417
1400	0121409	0121410

Mobile Regale



Regaltransportwagen – Höhe 1652 mm

- Zerlegbar
- Zur Selbstmontage
- Exkl. Auflagen
- Höhenraster: 150 mm



Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	0123092	0123093
1200	0123094	0123095
1300	0121418	0121419
1400	0123096	0123097



Zubehör für Regaltransportwagen




Geschlossene Auflage Norm 5 für RTW/Z

- einfache Reinigung
- perfekte Hygiene
- hohe Belastbarkeit
- einfache Handhabung



Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	0102672	0102682
1200	0102742	0102752
1300	0101932	0101942
1400	0102812	0102822




Blechrost-Auflage Norm 5 für RTW/Z

- Edelstahl
- Fachlast: 150 kg



Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	0101777	0101787
1200	0101847	0101857
1400	0101917	0101927

Mobile Regale



Drahtrost-Auflage Norm 5 für RTW/Z

- gut durchlüftete Lagerung
- perfekte Hygiene
- hohe Belastbarkeit
- einfache Handhabung



Breite in mm	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	0101772	0101782
1200	0101842	0101852
1300	0101932	0101942
1400	0101912	0101922





Wandregale

Wandregale

Dort, wo für Standregale keine ausreichende Stellfläche vorhanden ist, bieten Wandregale von Hupfer praktische Ablage- und Lagerflächen in Griffweite und stellen Arbeitsmaterial überall da zur Verfügung, wo es benötigt wird.

Sowohl die Länge der Verstellschienen als auch Breite, Tiefe und Art der Auflagen können in weiten Bereichen variiert werden. So lassen sich die Wandregale für effizientes Arbeiten den jeweiligen Anforderungen flexibel und ohne Werkzeug anpassen.

Hupfer Wandregale sind stabil und hochbelastbar und unterstützen unterschiedlichste Arbeitsabläufe, ohne dass weitere Arbeitsflächen belegt werden. Arbeitsmaterial kann direkt abgelegt oder in Drahtkörben stets übersichtlich und griffbereit aufbewahrt werden.

Sorgfältig verschweißte Kanten und robuste Oberflächen garantieren leichte Reinigung und vermeiden die Beschädigung empfindlicher Materialien.





Wandregale

Wandregal-Elemente



Wandschiene für Wandregale

- Zum Einhängen von Konsolen
- Tiefe: 25 mm
- Rastermaß: 75 mm
- 4 Wandbohrungen erforderlich



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
WB VeS 60/25/1200	60 × 25 × 1200	0163433
WB VeS 60/25/740	60 × 25 × 740	0163432



Konsole für Wandregal-Auflagen

- Für geschlossene Wandbord-Auflagen
- Zum Einhängen in Verstellschienen
- Edelstahl



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
WB KON 300	294 × 42 × 144	0163434
WB KON 400	394 × 42 × 144	0163435



Konsole für Wandregal-Auflagen – Wandmontage

- Für geschlossene Wandbord-Auflagen
- Zur direkten Wandbefestigung
- Edelstahl



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
WB KON-WB 300	280 × 42 × 144	0163436
WB KON-WB 400	380 × 42 × 144	0163437



Konsole für Norm-5- und Norm-20-Auflagen

- Für Norm-5- und Norm-20-Auflagen
- Zum Einhängen in Verstellbahnen
- Edelstahl poliert



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
WB KON N5/20 300	299 × 42 × 199	0163461
WB KON N5/20 400	399 × 42 × 203	0163462



Konsole für Rohraufbauten

- Für Rohraufbauten
- Zum Einhängen in Verstellbahnen
- Edelstahl



	Maße B × T × H mm	Art.-Nr.
WB KON 4RA 300 li	314 × 42 × 103	0163463
WB KON 4RA 300 mi	312 × 42 × 103	0163464
WB KON 4RA 300 re	314 × 42 × 103	0163465
WB KON 5RA 400 li	414 × 42 × 103	0163466
WB KON 5RA 400 mi	412 × 42 × 103	0163467
WB KON 5RA 400 re	414 × 42 × 103	0163468



Geschlossene Auflage für Wandregale

- Mit rückseitiger 40-mm-Aufkantung
- Edelstahl



Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm	Für Regalständertiefe 400 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	0163422	0163427
800	0163423	0163428
1000	0163424	0163429
1200	0163425	0163430
1400	0163426	0163431